

## 快適な洗車環境を支える充実機能

### スタンド・壁掛けを選択可能 セレクション

設置のスタイルは、スタンドと壁掛けの2種類をご用意しています。洗車ブースごとに、スタンドと壁掛けのどちらかを選択できます。



### ステンレス製コンソール

コンソールには、錆びにくく、高級感のあるステンレス鋼を採用しています。

### コンソールヒーター

オプション (単相100V)

内蔵のヒーターでコンソールを暖めます。結露を防ぎ、安定した稼働をサポートします。



### ケミカル濃度調整

原液をタンクに補充するだけで、自動的に最適な濃度に調整します。面倒な希釈作業の手間が省けます。


## 遠隔管理システム *mech MANAGER* オプション

### カンタン管理をIoTでサポート

IoT技術により、洗車機の稼働履歴や売上金額などの情報をクラウド経由でどこからでも参照して活用できます。また、異常通知メール機能を搭載し、万一異常が発生した場合には迅速にお知らせします。



### コンソール寸法図 (mm)



### 仕様

型式	AW-8000	
決済手段	標準仕様	100-500円硬貨
	オプション	10-50円硬貨、1,000円紙幣、電子マネー、クレジットカード(タッチ決済対応)、QR/バーコード決済
吐出量	最大15L/min	
吐出圧	最大6MPa(3段階 圧力調整)	
タンク容量	温水タンク	180L
	ケミカルタンク	各22L
据付条件	電源	コンソール 単相100V/200V、300W(1連あたり) ポンプユニット 三相200V、2.2kW(1連あたり)
	水道	0.2~0.75MPa、15L/min(1連あたり)
寸法	コンソール	幅776×奥行473×高さ969mm
	ポンプユニット	幅775×奥行579×高さ1,501mm(2連用、3連用共)
	タンクユニット	幅686×奥行737×高さ1,278mm

**安全に関するご注意** ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9  
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074  
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)  
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)  
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)  
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)  
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)  
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)  
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)  
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)  
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)



(写真:オプション搭載機)

# Auto Washer

集中管理システム高圧洗浄機


オートワッシャー **AW-8000**







## 集客力のある大規模セルフ洗車場づくりをサポート



POINT 01 垂れ落ちにくい高密着泡  
泡ムース オプション



POINT 02 ガラス系コーティング  
ティアラコートロイヤル オプション



1本ガン 泡ムースなし



2本ガン 泡ムースあり



1本ガン 泡ムースあり

POINT 03 組み合わせも可能  
選べる3つの洗浄ガン セレクション



POINT 04 多彩な決済方法  
電子決済ユニット  
wash ON オプション



POINT 05 さまざまな規模に対応  
最大6洗車ブース  
(写真:5洗車ブース例)  
※ボイラーはお客様手配となります。

水洗車	300m	400m	500m
シャンプー洗車	500m	600m	700m
超撥水洗車	700m	800m	900m
こだわり洗車	400m	500m	

POINT 06 こだわり派も満足  
最大10コースを  
設定可能 標準装備

効率的な管理と  
満足度の高い仕上がりを両立する  
高圧洗浄機のフラッグシップモデル



(写真:オプション搭載機)

# Auto Washer

集中管理システム高圧洗浄機

オートワッシャー **AW-8000**



# こだわり派も満足 最大10コースを設定可能



## おまかせ洗車

好きなコースを選んで洗車ができる

利用頻度の高いメニューを組み合わせ、最大10コースまで自由に設定可能。音声ガイドに従ってスムーズに洗車できます。

## こだわり洗車

自分のペースで洗車ができる

設定された時間内で、水、シャンプー、超撥水などのメニューを自由に切り替えることができ、利用者が自分のペースで洗車を楽しめます。

水洗車	水洗い 5分	現金 300円	クレジット 400円	押す
シャンプー洗車	水洗い 1分 シャンプー 2分 すすぎ 2分	現金 500円	クレジット 600円	押す
シャンプー洗車	手洗い時間付 水洗い 1分 シャンプー 1.5分 すすぎ 5分 すすぎ 2分	現金 600円	クレジット 700円	押す
超撥水洗車	水洗い 1分 シャンプー 2分 すすぎ 2分 超撥水 2分	現金 700円	クレジット 800円	押す
超撥水洗車	手洗い時間付 水洗い 1分 シャンプー 1.5分 すすぎ 5分 すすぎ 2分 超撥水 2分	現金 800円	クレジット 900円	押す
こだわり洗車	5分間 一押し止 5分まで	現金 400円	クレジット 500円	押す

制限時間内は下記のメニューを自由に切り替えて洗車することができます

水洗い/すすぎ 押す

シャンプー 押す

超撥水 押す

設定例1.通常コース ●おまかせ洗車:5コース ●こだわり洗車:3メニュー

水洗車	現金 300円	クレジット 400円
シャンプー洗車	現金 500円	クレジット 600円
シャンプー洗車	現金 600円	クレジット 700円
超撥水洗車	現金 700円	クレジット 800円
超撥水洗車	現金 800円	クレジット 900円
泡ムース洗車	現金 600円	クレジット 700円
泡ムース超撥水洗車	現金 800円	クレジット 900円
ティアラコートロイヤル洗車	現金 1,400円	クレジット 1,500円
泡ムースティアラコートロイヤル洗車	現金 1,500円	クレジット 1,600円

設定例2.おまかせ重視コース

●おまかせ洗車:9コース ●こだわり洗車:なし


こだわり洗車	5分間 一押し止 5分まで	現金 1,800円	クレジット 2,000円
泡ムースティアラコートロイヤル洗車	現金 1,500円	クレジット 1,600円	
泡ムース洗車	現金 600円	クレジット 700円	
シャンプー洗車	現金 500円	クレジット 600円	
水洗車	現金 300円	クレジット 400円	

設定例3.こだわり重視コース

●こだわり洗車:4メニュー ●おまかせ洗車:4コース

## 垂れ落ちにくい高密着泡 泡ムース オプション

きめの細かいムース状の泡が汚れを浮き上がらせ、高い洗浄力を発揮する新開発の泡ムース。泡は粘度が高く、乾きに強いため、泡が車を包み込む状態が長続きます。手洗い工程の際も泡が切れることなく、ムースの優しい洗車が可能になります。



経過時間	泡ムース	従来泡洗剤
塗布直後		
5分		

※写真は2本ガンの泡ムースを施工

## ガラス系コーティング ティアラコートロイヤル オプション



高い吸着性で塗装面の微細な凹凸をならし、平滑で硬質な被膜を形成。光の乱反射を抑え、ガラス系特有のクリアな光沢を際立たせます。

<b>耐久性</b> 保護効果が 長期間持続	<b>光沢性</b> 透明感 あふれるツヤ	<b>滑水性</b> コロコロと 水滴が滑る	<b>耐候性</b> 紫外線を カット	<b>自浄性</b> 滑水時に汚れも 流れ落ちる	<b>低摩擦性</b> なめらかな 手触り
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

# 選べる3つの洗浄ガン

セレクション

ニーズに合わせて選べる3種の洗浄ガンをラインアップしています。洗車ブースごとに異なるタイプの洗浄ガンを選ぶことも可能です。また、すべての洗浄ガン共通で、インバーターによる滑らかな噴射を実現。初動時の反動もなく、安心して洗車を行えます。



## 1本ガン 泡ムースなし

ガラス系コーティングにも対応する、シンプルタイプの洗浄ガン



水、シャンプー、超撥水コート、ガラス系コーティングのティアラコートロイヤル（オプション）を噴射できる洗浄ガンです。2本ガン仕様と同様のサイズで、車高の高い車の屋根や、下回りも快適に洗えます。



## 2本ガン 泡ムースあり

レバー操作で噴射できる洗浄ガンと、安定した泡を噴射する泡ガン



### 洗浄ガン

レバー操作で噴射の入/切も簡単に行えるストップガン機能付きで、安全性を高めた洗浄ガンです。グリップから噴射口まで長さがあり、ワンボックス車などの車高の高い車の屋根や、下回りも洗いやすい形状です。

### 泡ガン

柔らかいスポンジをグリップに採用した、軽く握りやすい泡ガンです。コンプレッサーエアを使用し、泡立ちがよく、ムラのない安定した泡を噴射します。




(エア発泡タイプ)

## 1本ガン 泡ムースあり

泡洗浄も可能で、持ちやすく、扱いやすい洗浄ガン



発泡機能を搭載し、1本で手洗い以外のすべての洗車工程をこなす万能型の洗浄ガンです。グリップの形状や、重心の位置にこだわった設計で軽快に扱えます。耐候性の高い樹脂素材を採用し、耐久性にも優れています。



(自己発泡タイプ)



### ヒーターユニット オプション

ホルダーに内蔵したヒーターで、洗浄ガンの凍結を防ぎます。

※オプションの泡ムースを搭載した場合、洗浄ガンは2本ガン（泡ムースあり）、1本ガン（泡ムースあり）から選択できます。



# 操作パネル

受付操作や、作業中の工程の確認が簡単にできる使いやすい操作パネルです。100円・500円硬貨をはじめ、オプションで様々な決済方法に対応します。



(写真:オプション搭載機)

## ● 音声で操作手順をお知らせ

音声ガイドで、洗車手順をアナウンスします。初めての方でも迷わず洗車できます。

## ⑥ 電子決済ユニット

# wash ON

オプション

キャッシュレスで多彩な支払方法に対応

本体に取り付け可能な電子決済ユニットで、キャッシュレス決済に対応できます。決済方法は、QRコードや電子マネー、タッチ決済対応クレジットカードが可能です。

※別途契約が必要です。  
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



## ① 洗車工程と残り時間を表示

操作パネルの最上段に配置した見やすい表示で、洗車中の洗浄工程と残り時間を確認できます。

## ② コインセレクター

100円・500円硬貨対応です。投入硬貨を一時保留するエスコロ機能付きで、キャンセル時は返金可能です。  
※釣り銭は出ません。

### コインチェンジャー オプション

10円・50円・100円・500円硬貨対応で、釣り銭機能付きのコインチェンジャーを搭載できます。

## ③ ビルバリ オプション

1000円紙幣でのお支払いに対応します。  
※コインチェンジャーとの併用が必要です。

## ④ カードユニット オプション

プリペイドカードでのお支払いに対応します。

## ⑤ 水圧調整ボタン

水圧を低圧・標準圧・高圧の3段階に切り替えて洗えます。洗浄ガンの種類を問わず利用できます。



## ● レシートユニット オプション

利用した洗車コースと金額を記載したレシートを発行します。



# 機器室で集中管理

売上データの一元管理や、手間のかからないケミカルの補充作業などで、効率的な管理を実現します。※ボイラーはお客様手配となります。



機器室設置イメージ  
※機器室用の物置はお客様手配となります。

## 最大6洗車ブース

ポンプユニットの組み合わせ次第で、2~6洗車ブースのさまざまな規模の洗車場に対応します。

## 集計の一元管理

日計・月計の売上や、洗車ブースごとの稼働状況のデータを一元管理できます。

## 集計プリンター オプション

売上データや、洗車ブースの設定内容を印刷し、簡単に確認できます。

## 1回の操作でまとめて設定変更

洗車コースや料金、ケミカル濃度などの設定を、台数に関わらず1回の操作でまとめて変更できます。

## ケミカル補充の手間を軽減

補充作業は、ケミカル別に専用のタンクを使って行います。洗車ブースごとに補充する必要はなく、作業の手間を軽減します。




## ボイラー設備 (ボイラー、煙突、灯油タンクなど) ※お客様手配

ボイラーを機器室内に設置でき、安全に温水を供給できます。寒い時期でも快適な洗車が可能です。


※ボイラーは株式会社ノーリツ MBX-4500W相当  
セミ貯湯式2水路タイプ、最大出力52.3kW (45,000kcal/h)

## 集中管理システム構成図 (5ブース例)



## コントロールボード

各洗車ブースの料金、時間設定、収益管理やメンテナンス管理が行えます。ケミカル切れや、万一のトラブル発生時には、発生した日時や内容を液晶画面に表示。スピーディな対応を支援します。



## タンクユニット

2回路式ボイラーとの組み合わせで効率よく、つねに必要な温水を確保できます。

## ポンプユニット

高圧水を供給する耐久性に優れたプランジャーポンプを採用しています。また、ケミカルを原液のまま安定供給するチューブポンプを装備。ケミカルのメンテナンスに手がかかりません。