

ファイネルブラシ・スワープ

標準装備

PAT取得済

汚れを挟み込むスポンジブラシ

ソフトな高発泡スポンジを使用し、優しい洗い心地を追求した新開発ブラシです。毛先が二股に開いた先端開き加工に、汚れの挟み込みを高めるロブスターカットを施した個性的な形状で、高い洗浄性を発揮します。



操作パネル

標準装備


最短2ステップ。迷わず簡単操作

装備品がない車なら、洗車コースを選択してスタートボタンを押すだけの簡単操作。装備品がある場合も、イラストと照合して確実に設定できます。手洗い洗車と泡洗車をオプションキーに追加し、自由度の高いコース設定を実現します。



〔設置図(最小設置スペース)〕(単位: mm)


安全のため洗車機を設置する際は、周辺にスペース(赤色部分)を確保願います。また、スペースには物を置いたり車を駐車したりしないようにお願いします。



〔仕様〕

型 式	XM-404Z
洗 車 コ ー ス	任意設定 10コース
洗 車 可 能 車 種	軽四輪～普通乗用車
洗車車両許容寸法	全長5,000×全幅2,300(ミラー外寸)×全高2,310mm
最大電気容量	7.75kW
総電気容量	9.8(10.55)kW
使用空気圧	0.6～0.9MPa
レール寸法	幅3,200×長さ7,900mm
機 械 本 体 寸 法	標 準 幅3,600×高さ2,900×奥行2,480mm
	車 幅 装 置 幅3,600×高さ2,900×奥行2,670mm
	側壁安全装置 幅3,700×高さ2,900×奥行2,750mm

※()内はコンプレッサー仕様の総電気容量です。



安全に関する
ご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

Spairu コレット [XM-404Z]
Corret

先進のテクノロジーで細部まで美しさを追求

繊細なブラシコントロールで洗い上げる最適圧洗浄

高性能CPUと16本のビームで車形を捉えるFSビーム

大型回転翼でパワフルに水滴を吹き飛ばすターボファン

設置しやすいレール長7.9mの省スペース設計

妥協のない美しさをかなえる高機能オプション

優しい洗い心地の新開発ブラシ「ファイネルブラシ・スワープ」

簡単かつ自由度の高い洗車をサポートする「操作パネル」



Spairu
Corret コレット [XM-404Z]

※写真はオプションの大型車幅センサーと側壁安全装置が装着されています。

STRONG POINT

サイドブラシ圧補正機能

標準装備

サイドブラシの圧力を自動補正して
ボディにアジャスト

サイドブラシのブラシ圧を自動補正する機構を搭載し、繊細なブラッシングを実現。1度の洗車中に数百回の補正制御を行い、ボディに押し付けすぎず、離しすぎない最適圧洗浄を可能にします。




3つの繊細ブラッシングで、最適圧洗浄を実現

01 左右独立制御サイドブラシ

標準装備

片寄り、斜め停車でも安心

左右のブラシを別々にコントロールし、ボディ両側面を最適距離でブラッシング。片寄り停車や斜め停車の場合でも安全に洗えます。




02 最適圧ドアミラー洗浄

標準装備

ミラー周りの汚れも最適圧でブラッシング

ミラーを避けて適切な距離を保ちながら、安全に洗います。最適圧のブラッシングで、ミラー下部の汚れもきれいに洗浄します。




03 ホールドウォッシュ

標準装備

ブラシを留めてコーナー洗浄

洗にくいコーナー部にブラシが留まり、丁寧にブラシを押し当てて洗浄します。フロントの両端まで行き届く機構のブラッシングで、美しく仕上げます。



Wash System 的確なブラシ制御で、きめ細かく洗浄

マルチセンター洗浄システム

標準装備

センター部の洗い残しを解消

フロントとリアのセンター位置に到達したブラシが左右それぞれに順番にスライドして、洗浄範囲を拡大。滑らかな動作で、ブラシ同士が干渉あってできるセンター部分の洗い残しを解消します。



①センターを洗浄



②片側のサイドブラシがスライドして洗浄



③反対側のサイドブラシがスライドして洗浄



垂直制御トップブラシ

標準装備

滑らかなブラシ動作で最適圧洗浄

常に均一なブラシ圧をキープし、美しい洗い上がりを実現する垂直制御方式のトップブラシを搭載。インバータ機構により回転速度を変えながら、滑らかに車形を追従します。ブラシは地上高595mmまで下がり、ボンネットが低い車などの洗い残しを防ぎます。



トップブラシ圧力検出センサー

標準装備

適正圧を超えると自動停止

万一洗車中に車が動いた場合は、トップブラシに搭載したセンサーが適正圧以上の押し付け圧を検知して、全ての洗車動作を瞬時に停止します。



傾斜ロッカーブラシ

オプション

ブラシ傾斜で洗浄範囲拡大

ロッカーブラシの下側を車に向けて傾斜させ、ブラッシング範囲を拡大します。泥や汚れが落ちにくい車体側面のアンダー部やタイヤ周りを集中的に洗浄し、すみずみまで美しく仕上げます。

Sensor System 正確な車形認識で、安全に美しく

FSビーム

標準装備

16本のビームと高性能CPUでシャープな車形認識

車形を正確に捉える16本のビームセンサーと、優れた画像処理能力を発揮する高性能CPUを組み合わせ、シャープな車形認識を実現します。読み取った高精度な車形データを繊細なブラシ制御に活かし、丁寧に洗い上げます。



Blow System 強力ブローで、拭き上げ作業を軽減

ターボファン

標準装備

大回転翼のターボファンで強力乾燥

高いブロー性能を発揮する大型回転翼の3.65kWターボファンを搭載。ダイナミックに風を送り、拭き上げ作業をスムーズにします。
※オプションで5.5kW型を選択できます。



効率乾燥

標準装備

常に最適なブローポジション

高精度な車形データに基づいて、完全非接触のトップノズルが常に最適なブローポジションをキープ。至近距離から力強く水滴を吹き飛ばします。



TNリングスイッチ

標準装備

ブロー工程の安全性を向上

接触型センサーを搭載し、異常を検知した場合は速やかにノズルを回避させます。



ロングサイドノズル

標準装備

車高が高い車も徹底乾燥

全長1,050mmのサイドノズルです。ハイトワゴン車などに対応した長尺仕様で、優れた乾燥力を発揮します。



チルト・トップノズル

オプション

車形に合わせて傾きを変える

車の形状に合わせて傾きを変え、乾燥力を高めるチルト・トップノズル。リア部の水切り性能に優れ、とくにワゴン車やワンボックス車に有効です。リアブロー時は、垂直面に向かってノズルの角度を変えて、水切り性能を高めます。




Equipment 安全で快適な洗車環境を創り出す

レール長7.9mの設置のしやすさと、
洗車可能長5mのゆとりを両立

洗車可能長

標準装備

レール長7.9mの小さな設置面積で、最大5mのボディサイズまで洗車可能。車のサイズや形状に関わらず高品位な洗車を提供します。




らくらく入車

標準装備

広い間口で入車しやすい

大きなサイズの車も入れやすいように、幅2,400mm、高さ2,310mmのワイドな間口サイズを確保。ゆとりの間口設計で、安全に洗車を開始できます。

※標準洗車可能寸法は幅2,300×高さ2,310×長さ5,000mmになります。



節水システム

標準装備

洗浄と節水のベストバランスを実現

水量の少ない洗車は、ときに車に負荷を与えかねません。コレットは美しさと安全性が守れるベストな水量を追求し、独自の節水基準を設定しています。

	1往復水洗車	2往復水洗車
水使用量	46L	89L


※車両は車長4,300mm・ステーションワゴン・装備品なしです。

反射板式ノイズバスター

オプション

消音壁で周囲への音を低減

高性能な消音壁が、周囲に音を響かせない静かな洗車環境を実現します。音だけでなく水の飛散も防止。長く使える独立型消音壁で静音性をアピールする存在感も抜群です。



①側壁安全装置

オプション

洗車機と壁のすき間が十分に確保できない場合の安全装置です。洗車中に安全ワイヤーを引くと即座に自動停止し、万一の事故を未然に防ぎます。

②大型車幅センサー

オプション

洗車機を利用できない車体サイズや、停止位置からずれた片寄り入車をチェック。安全な入車を促します。



静音ブローシステム

オプション

夜間や住宅街でも安心

洗車時のブロー音の低減と乾燥効率を両立させた画期的な静音ブローシステム。響きやすいブロー音を最小限におさえて、立地環境や時間帯に左右されない洗車をサポートします。本体内に収まるビルトイン式で、本体寸法のまま設置できます。

吸排気音を大幅カットする静音送風機構

風切り音を低減する静音ノズル

ブロー起動音をおさえる高性能インバータ

バンパーアイ

オプション

車両感知センサー

車両が停止位置より入りすぎた場合、回転灯でお知らせします。



Option 美しさを際立たせる充実のオプション機能

ティアラコートプレミアム

オプション

厚膜ガラス系コーティング

洗車機搭載コーティングで初めて、ガラス系特殊樹脂を採用。厚く仕立てた硬質被膜が、ガラス系特有の高品位な輝きと滑りのよい水弾きを実現します。



シルキーコート

オプション

シルクの手触り

極小のナノ粒子が密度の濃い被膜を形成。シルクのように滑らかな「手触り」と、ボディから放たれる美しい「超光沢」でドライバーを魅了します。



泡洗浄システム

オプション

クリーミーな泡で洗車品質をアップ

クリーミーなミクロの泡と優しいムートン手洗いで、プロならではの高品質な手洗い洗車を提供できます。また、スタッフと洗車機の共同作業で、仕上がり時間の短縮に貢献します。



ハイパージェットスプレー

オプション

3種の高圧ジェットでパワフル予備洗浄

トップジェット・サイドジェット・アンダージェットの3点セット。ブラッシング前の予備洗浄として、洗浄効果を飛躍的に高めます。トップジェットは、ブローと同じ軌跡で車形に沿って至近距離から噴射する追従式と、新開発のスイング式ツインノズルの2タイプから選べます。トップ・サイドジェットと、アンダージェットの単体選択も可能です。



追従式



スイング式



台車式下部洗浄システム

オプション

動く高圧ジェットが至近距離で洗浄

高圧ジェットが車の真下を移動し、至近距離から強力噴射で汚れを落とします。ブラッシングとの同時工程で、スピーディな洗車を実現します。



固定式下部洗浄システム

オプション

5つの高圧ジェットノズルでクリーンアップ

洗車エリアの入口に設置した高圧ジェットが、真下からパワフルに汚れを落とします。フラットな埋設タイプと土間工事がいらぬマウントタイプの2種類から選択できます。噴射の作動は「ビームセンサー方式」と「ワイヤレスリモコン方式」から選べます。



埋設タイプ



マウントタイプ